




*Elster (Pica pica bactriana)*



*Uhu (Bubo bubo)*




*Türkentaube (Streptopelia decaocto)*



*Rotstirngirlitz (Serinus pusillus)*



*Wanderfalke (Falco peregrinus)*



*Moabsperling (Passer moabiticus)*




*Bienenfresser (Merops apiaster)*



*Wiedehopf (Upupa epops)*





*Blauracke (Coracias garrulus)*



*Schwarzmilan (Milvus migrans)*



*Das Zeissglas, 7 x 50, mit dem Vater Vögel beobachtete. Beim Einstellen des Okulars gibt es eine winzige Spanne zwischen absoluter Schärfeneinstellung und dem Verwischen der Konturen – ein Moment, vergleichbar dem zwischen Wirklichkeit und Traum, Erinnern und Vergessen.*



*Hirtensar (Acridotheres tristis)*



*Kolkrabe (Corvus corax)*



*Rotschwanz (Phoenicurus)*



*Drongo (Dicruridae)*



*Goldammer (Emberiza citrinella)*





*Bülbül (Pycnonotidae)*



*Ziegenmelker (Caprimulgus)*



*Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)*




*Kiebitz (Vanellus vanellus)*




*Himalaja-Königshuhn (Tetraogallus himalayensis)*



*Jungfernkranich (Anthropoides virgo)*



*Fluss-Seeschwalbe (Sterna hirundo)*



*Rauchschwalbe (Hirundo rustica)*